CANADA STRATEGIC METALS

TSX.V: CJC FSE: YXEN OTC-BB: CJCFF

Bureau corporatif:

2101 – 1080 Côte du Beaver Hall
Montréal, Québec, Canada H2Z 1S8
Tel: (514) 904-1496 Fax: (514) 904-1597
Email: ir@csmetals.ca
Web: www.csmetals.ca

COMMUNIQUÉ DE PRESSE **8 novembre 2016**

MÉTAUX STRATÉGIQUES IDENTIFIE PLUSIEURS ANOMALIES À SAKAMI PAR GÉOPHYSIQUE ET CONFIRME LES RÉSULTATS HAUTES TENEURS EN OR SUR L'INDICE SIMON

Montréal, Québec - le 8 novembre 2016 – Métaux Stratégiques du Canada (« Métaux Stratégiques » ou « la Société ») (TSX.V : CJC; FSE : YXEN; OTC-BB : CJCFF) et **Matamec Explorations inc**. (« Matamec ») (TSX-V: MAT, OTC-QX: MHREF) sont heureuses d'annoncer les résultats du programme d'exploration de l'été 2016 sur le projet Sakami. Le programme incluait un levé magnétique et électromagnétique sur trois secteurs de la propriété, soit les secteurs JR Ouest, Iles et La Pointe pour un total de 185 kilomètres de levé. De plus, des travaux de prospection, cartographie et échantillonnage ont été effectués sur le secteur de la Péninsule et de l'Iles. Un total de 511 échantillons en éclat ont été prélevés et 156 échantillons en rainures. (Voir **tableaux 1 et 2** et la **figure 1 ci-jointe qui** présentent les résultats plus élevés que 0,1 g/t Au).

Le levé géophysique était divisé en trois secteurs et couvrait linéairement respectivement 85 kilomètres sur les secteurs de l'Iles, 89 kilomètres sur le secteur JR Ouest et 11 kilomètres sur le secteur de la Pointe. Le levé a permis de mieux définir la position et la nature des différentes unités géologiques ainsi que plusieurs structures de failles ou de cisaillements. L'interprétation des divers domaines a permis d'identifier au total 61 anomalies pouvant être associées à des minéralisations. Les cartes de localisation des diverses anomalies sont présentées **aux figures 2, 3 et 4.**

De plus, les équipes de terrain ont complété une campagne d'exploration de surface qui incluait de la prospection, de la cartographie et de l'échantillonnage en éclat des zones minéralisées identifiées, ainsi que des rainures de certains indices précédemment identifiés incluant l'indice Kelmia, l'indice Simon et le nouvel indice Bouleau d'Or. L'ensemble des meilleurs résultats est présenté dans le **tableau 1 et 2**. Les résultats de l'indice Simon supportent la présence de valeur aurifère haute teneur avec des résultats d'échantillons en rainures atteignant **20,8 g/t Au sur 1 mètre** et **17,45 g/t Au sur 1 mètre**. Une carte montrant la localisation des meilleurs résultats en éclat et en rainures est aussi présentée **(figure 1 jointe).** Rappelons que les travaux de l'été 2015 avaient permis la découverte de l'indice Simon sur le secteur de la Péninsule, qui avait rapporté 45,9 g/t Au dans un échantillon en éclat*. Ce nouvel indice est localisé sur une anomalie géophysique où l'on observe un fort creux magnétique, ainsi que la jonction de plusieurs failles. De plus, cette nouvelle zone aurifère est localisée sur le contact entre les sédiments de Laguiche (Opinaca) et les volcaniques de la ceinture La Grande et semble encaissée, tout comme la zone aurifère de la Zone 25 située sur le secteur de la Pointe.

Tableau 1: Meilleurs résultats d'échantillons en éclat*

UTM NAD 83 ZN18				
# Éch. de roche	Estrant	Nordant	Secteur	Au (g/t)
647852	379572	5901666	JR	0,514
647858	379839	5901777	JR	**1,065**
647888	380995	5902257	Ile	0,246
647891	380593	5902631	Ile	**2,21**
647903	379581	5901726	JR	0,187
647905	379639	5901659	JR	0,559
647906	379674	5901686	JR	0,486
647907	379674	5901686	JR	0,186
731070	379576	5898495	Péninsule	0,203
731074	376258	5897445	Péninsule	0,171
731075	376258	5897445	Péninsule	0,861
731081	377569	5896600	Péninsule	0,136
731200	376169	5897525	Péninsule	0,434
731216	376636	5896287	Péninsule	0,239
731224	377498	5896590	Péninsule	0,157
731303	378921	5897829	Péninsule	0,362

# Éch. de roche	UTM NAD 83 ZN18 Estrant	Nordant	Secteur	Au (g/t)
731343	379242	5897913	Péninsule	0,156
731351	376169	5897525	Péninsule	0,156
731357	378113	5897968	Péninsule	0,521
731368	380231	5902752	Iles	0,283
731377	380594	5902632	Iles	**5,05**
731379	380594	5902632	Iles	0,149
731380	380640	5902623	Iles	0,293
731381	380640	5902623	Iles	0,122
731433	377723	5900345	JR West	0,13
731440	381740	5904975	Iles	0,719

* Les échantillons choisis sont sélectifs de par leur nature et sont peu susceptibles de représenter la moyenne des teneurs d'un dépôt.

Tableau 2: Meilleurs résultats d'échantillons en rainurages

Nom de la rainure	UTM NAD 83 ZN18 Estrant	Nortdant	Azimuth	Intervalle en m De	À	Secteur	# d'échantillon	Au (g/t)
R7	378921	5897827	242	0	1	Kalmia	374678	0,208
R9a	378914	5897832	270	0	1	Kalmia	374681	0,278
R13	378913	5897876	97	2	3	Kalmia	374692	0,435
R1	376227	5897563	213.5	2	3	Simon	375303	0,168
R1				3	4	Simon	375304	0,15
R1				6	7	Simon	375307	0,158
R2	376228	5897573	214	0	1	Simon	375308	2,03
R2				4	5	Simon	375312	0,132
R2				5	6	Simon	375313	**3,9**
R2				6	7	Simon	375314	0,275
R2				10	11	Simon	375318	0,13
R2				11	12	Simon	375319	0,34
R2				12	13	Simon	375320	**1,095**
R2				13	14	Simon	375321	0,174
R3a	376224	5897575	208	0	1	Simon	375327	1,51
R3a				4	5	Simon	375331	0,156
R3a				6	7	Simon	375333	0,166
R3c	376219	5897567	208	0	1	Simon	375336	0,258
R3c				1	2	Simon	375337	0,136
R3c				2	3	Simon	375338	0,108
R3c				3	4	Simon	375339	**17,45**
R4	376217	5897568	207	0	1	Simon	375340	0,263
R5	376216	5897568	205	0	1	Simon	375341	**20,80**
R6	376217	5897574	206	2	3	Simon	375344	0,128
R6				4	5	Simon	375346	0,145
R6				6	7	Simon	375348	0,48
R8	376215	5897577	212	0	1	Simon	375356	**1,625**
R9c	376211	5897573	206	2	3	Simon	375361	**1,09**
R9c				3	4	Simon	375362	**1,715**
R10	376207	5897574	208	0	1	Simon	375363	0,331
R10				4	5	Simon	375367	0,446

Nom de la rainure	UTM NAD 83 ZN18		Azimuth	Intervalle en m		Secteur	# d'échantillon	Au (g/t)
	Estrant	Nortdant		De	À			
R11a	376203	5897570	203	0	1	Simon	375368	0,163
R11a				1	2	Simon	375369	**1,485**
R11b	376202	5897568	203	0	1	Simon	375370	0,65
R12	376199	5897569	216	0	1	Simon	375371	0,973
R12				1	2	Simon	375372	0,173
R12				2	3	Simon	375373	0,206
R14	376198	5897563	197	0	1	Simon	375376	**1,87**
R15a	376199	5897561	180	0	1	Simon	375377	0,127
R15b	376200	5897560	180	0	1	Simon	375378	0,219
R17c	376201	5897516	217	0	1	Simon	375384	0,85
R18	376184	5897521	152	0	1	Simon	375388	0,155
R19	376182	5897522	176	0	1	Simon	375389	0,265
R1	380595	5902627	180	0	1	Bouleau d'Or	375390	0,323
R1				1	2	Bouleau d'Or	375391	0,365
R1				2	3	Bouleau d'Or	375392	**3,11**
R1				6	7	Bouleau d'Or	375396	0,182
R2	380597	5902627	165	0	1	Bouleau d'Or	375397	0,106
				1	2	Bouleau d'Or	375398	0,803
R1	380642	5902613	194	2	3	Bouleau d'Or	374699	0,108
R1				3	4	Bouleau d'Or	374700	0,205

Figure 2 : JR Ouest : Composante en phase filtrée fraser et interprétation géophysique



Figure 3 : Îles - Composante en phase filtrée fraser et interprétation géophysique



Figure 4: La Pointe - Composante en phase filtrée fraser et interprétation géophysique



Le programme d'exploration 2016 a été dirigé et supervisé par Consul-Teck Exploration de Val-d'Or. Un total de 156 échantillons en rainures et 511 échantillons en éclats ont été prélevés et analysés.

Consul-Teck Exploration met en œuvre des procédures QA/QC afin de s'assurer des meilleures pratiques en matière d'échantillonnage et d'analyse d'échantillons de carottes. Dans le présent cas, il n'y a pas eu de stérile ou de standard insérés mais la Société compte faire ré-analyser quelques échantillons, tel que décrits dans ses procédures QA/QC.

Tous les échantillons ont été mis dans des sacs individuels identifiés puis assemblés et ils ont été délivrés par le personnel de la Société au laboratoire ALS Minérals de Val-d'Or, Québec, aux fins d'analyse. Antérieurement à leur préparation, les échantillons sont pesés et répertoriés. Tous les échantillons sont analysés par pyroanalyse avec une finition à la spectrométrie d'absorption atomique sur un échantillon de 30 g (0,005-10 ppm Au). Tous les échantillons au-dessus de 10 ppm Au ont été repris avec une finition gravimétrique.

Jean-Sébastien Lavallée (OGQ # 773), géologue, actionnaire, président et chef de la direction de la Société et Personne Qualifiée selon le Règlement 43-101, a révisé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.

À propos de Métaux Stratégiques du Canada

Métaux Stratégiques du Canada est une société émergente axée sur l'exploration et le développement de plusieurs projets couvrant plus de 20 000 hectares au Québec. L'équipe de direction possède une large expérience dans les technologies vertes ainsi que dans le domaine des compagnies junior d'exploration et développement. Métaux Stratégiques du Canada est bien positionnée pour avancer agressivement un portfolio très prometteur de propriétés pour ses actionnaires.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter : www.csmetals.ca.

Jean-Sébastien Lavallée, P. Geo
Président et chef de la direction
819-354-5146

Relations publiques Paradox
514-341-0408

Ni la Bourse de croissance du TSX ni les autorités réglementaires
(telles que définies par les politiques de la Bourse de croissance du TSX)
n'ont accepté de responsabilité pour l'exactitude et la précision du présent communiqué.


Secteur Ile
Secteur Ile 2
Secteur JR
Secteur JR-West
Secteur Péninsule
Secteur Camp Peninsule
Secteur Indice Simon
Secteur Indice Kalmia
Lac Sakami
PROPRIÉTÉ SAKAMI
Indice Bouleau d'Or
Indice Simon
Indice Kalmia
Légende
Routes, accès limités
Lacs
Rivières
Dénudés humides
Contour d'élévations
Camp
Contour de la propriété
Trou de forage
Gîte minéralisé
Échantillon de roche 2016
Échantillon de rainurage 2016
Rainures 2015
Rainures 2016
Interpretation géologique d'affleurement
Granite
Granodiorite
Tonalite
Veine de quartz
Peridotite
Gneiss
Paragneiss
Wacke
Formation de fer
Basalte
Basalte
CANADA STRATEGIC METALS
CONSULTECK
PROPRIÉTÉ SAKAMI
SECTEURS JR, ILES ET PÉNINSULE
CARTE DE LOCALISATION DES MEILLEURS RÉSULTATS
D'ÉCHANTILLONS DE ROCHES ET DE RAINURAGES 2016