CORPORATION
MÉTAUX PRÉCIEUX DU QUÉBEC

Corporation Métaux Précieux du Québec annonce la découverte de La Pointe Extension: 1,15 g / t Au sur 80,1 m sur le projet Sakami, prolonge le gîte de 2 km par forages

- Les résultats des forages indiquent une continuité du système minéralisé aurifère et un potentiel d'exploration significatif au sud-ouest du gîte La Pointe
- Les nouveaux sondages rapportés sont à 2 km du gîte actuel et restent ouverts pour une expansion future
- Les résultats de sondages choisis (voir tableau 1) reçus de la campagne de forage d'hiver comprennent:
  - PT-20-139 : 4,15 g / t Au sur 3,5 m
  - PT-20-141 : 1,04 g / t Au sur 11,0 m
  - PT-20-145 : 2,14 g / t Au sur 6,5 m
  - PT-20-147 : 2,79 g / t Au sur 7,0 m
  - PT-20-148 : 2,91 g / t Au sur 7,6 m
  - PT-20-151 : 1,15 g / t Au sur 80,1 m incl. 2,21 g / t Au sur 25 m (résultats partiels)
- Les résultats du levé de polarisation provoquée (« PP ») suggèrent une extension supplémentaire vers le sud-ouest des intersections minéralisées.
- Le forage de cibles supplémentaires du gîte La Pointe continue de suggérer une extension de la minéralisation dans d'autres secteurs.
- Des résultats sont en attente pour 19 sondages (« DDH ») complétés et des sondages supplémentaires sont prévus à partir de juin

Montréal, le 21 avril 2020 - Corporation Métaux Précieux du Québec (« QPM » ou la « Société ») **(TSX.V: CJC, OTCQB: CJCFF, FSE: YXEP)** a le plaisir d'annoncer la découverte de La Pointe Extension à la suite du programme hivernal de forage au diamant sur le projet Sakami détenu à 100% (le « Projet ») sur le territoire Baie-James Eeyou Istchee. Des sondages additionnels seront nécessaires pour mieux définir le potentiel d'exploration de cette découverte. Le gîte La Pointe et la nouvelle découverte de La Pointe Extension font partie d'un axe minéralisé de 13 km sur le Projet avec une orientation SSO-NNE (voir figures 1 à 5).

Sur la base des résultats des travaux de surface précédemment publiés (*voir communiqué de presse du 22 octobre 2019*), les objectifs du programme hivernal de forage de 7 448 m avec carottes orientées étaient les suivants:

- prolonger le gîte de La Pointe et la nouvelle découverte à haute teneur Simon; et
- tester de nouvelles cibles supplémentaires le long de l'axe minéralisé qui comprend les indices Apple, Péninsule, JR et Île avec une minéralisation aurifère détectée dans les DDH, échantillons choisis et dans les tranchées.

Le forage devrait reprendre en juin. Les autorités gouvernementales du Québec ont indiqué que l'exploration minérale pourrait reprendre en mai 2020 en réponse à la pandémie de COVID-19. La poursuite du programme de forage de 25 000 m entièrement financé et annoncé au début de cette année, sera réalisée avec deux foreuses déjà sur place. Les résultats en attente de 19 DDH sont résumés ci-dessous:

	La Pointe & La Pointe Extension	**Secteur Simon**
Résultats en attente	5 DDH et 2 DDH avec résultats partiels (1 658,1 m)	10 DDH (1 526,2 m)
À être examiné et analysé	3 DDH (942 m)	1 DDH (219 m)
Total	8 DDH (2 600,1 m)	11 DDH (1 745,2 m)

Les résultats des sondages indiquent que la minéralisation aurifère de la découverte de La Pointe Extension et de La Pointe montrent des caractéristiques géologiques similaires : encaissées dans une séquence volcano-sédimentaire du groupe de Yasinski (sous-province de La Grande) qui est métamorphisée au faciès amphibolite et fortement déformée par un événement régional d'orientation OSO à ENE. Cette séquence est en contact avec les roches sédimentaires du groupe de Laguiche (sous- province d'Opinaca) à l'est. Les lithologies sont composées principalement de: 1) paragneiss riche en biotite et silicifié avec des intrusions de granodiorite, tonalite et pegmatite, et 2) amphibolite (formation de fer sédimentaire métamorphisée et roche volcanique mafique). La minéralisation aurifère s'accompagne d'arsénopyrite disséminée, de pyrite et de pyrrhotite et recoupée par des veinules de quartz-carbonate.

Les principales observations du programme de forage hivernal sont les suivantes:

- La minéralisation aurifère continue d'être encaissée dans un horizon de paragneiss silicifié et avec des quantités variables d'arsénopyrite et de pyrite. Tous les DDH sondages ont recoupé cet horizon;
- De l'or natif a été observé (voir photo);
- L'interprétation préliminaire de la découverte de La Pointe Extension est basée sur les résultats de seulement trois DDH (avec des résultats partiels pour PT-20-151), l'échantillonnage de surface et les levés magnétiques et de PP;
- La minéralisation a été reconnue sur une longueur estimée à 900 m (ouverte au NE et SO) avec une épaisseur apparente de forage allant de 10 à 80 mètres;
- La minéralisation est présente à une profondeur de 215 m et reste ouverte. Les épaisseurs vraies sont estimées de 75 % à 90 % de la longueur des intervalles;
- La continuité géologique entre les interceptions DDH sera mieux définie grâce à une analyse plus approfondie des données et à des sondages supplémentaires;
- Le prolongement de La Pointe et de La Pointe Extension, situé dans la partie centrale du projet, a un potentiel d'extension à une échelle pluri-kilométrique qui demeure sous-exploré; et
- Le secteur de Simon avec des résultats qui incluent 14,20 g/t Au sur 2 m, 5,05 g/t Au sur 5,06 m et 4,66 g/t Au sur 3,50 m démontre le potentiel du projet. Il est situé à 3 km au NE et fait partie d'un axe minéralisé d'une longueur de 13 km (voir figure 2).

Un levé PP est prévu sur le secteur de La Pointe Extension sur une grille de 2,5 km sur 1,0 km (voir figure 4). Il est anticipé que les résultats du levé augmenteront la taille de la zone à tester par sondage.

Normand Champigny, chef de la direction de QPM, a déclaré: « La découverte de La Pointe Extension est le développement le plus important du Projet depuis la création de la Société. Nous sommes impatients de recommencer le forage et de démontrer le potentiel d'exploration très important du projet. »

Le projet confère à la Société une position dominante sur un segment de 23 km de long d'un contact géologique favorable et comprend 259 claims (131,1 km^2). Il est situé à 570 km au nord de Val d'Or, à 120 km à l'est de la municipalité de Wemindji, à 90 km de la mine d'or Éléonore et à 47 km au nord-est du chemin pavé de la Baie James. De bonnes infrastructures sont présentes, notamment des routes d'accès importantes, un réseau hydroélectrique et des aéroports. Le forage peut être effectué tout au long de l'année.

Assurance qualité / contrôle de la qualité

Le contrat de forage a été attribué à Forage Val d'Or Inc. basé à Val d'Or, Québec. Le diamètre des DDH est NQW. Le forage a eu lieu du 15 janvier au 24 mars 2020. Des procédures d'assurance qualité et contrôle de la qualité ont été mises en œuvre afin de s'assurer des meilleures pratiques en matière d'échantillonnage et d'analyse d'échantillons de carottes. La carotte de forage a été décrite et ensuite coupée, une moitié a été expédiée pour analyse et l'autre moitié a été conservée comme un échantillon témoin. Des échantillons standards, des doublons et des stériles ont été insérés régulièrement dans les envois d'échantillons. Les échantillons ont été mis dans des sacs individuels identifiés puis assemblés dans des conteneurs scellés qui ont été livrés au laboratoire d'ALS Minerals de Val-d'Or, Québec. Avant leur préparation, les échantillons sont pesés et répertoriés. Tous les échantillons sont analysés par pyroanalyse avec une finition à la spectrométrie d'absorption atomique sur un échantillon de 30 g (0,005-10 ppm Au). Toutes les analyses dépassant 10 ppm Au ont été reprises avec une finition gravimétrique.

Projets de graphite de La Loutre et Lac des Îles - Entente modifiée

La Société annonce que conformément à la convention d'option entre Lomiko Metals Inc. (« Lomiko ») et QPM, l'entente a été modifiée comme suit:

- Émission à QPM, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception de l'approbation requise par la Bourse de croissance TSX, de 1 000 000 d'actions ordinaires de Lomiko; et
- Financement de dépenses d'exploration supplémentaires totalisant 1 125 000 $ pour le projet La Loutre, le projet Lac des Îles et/ou d'autres propriétés désignées, comme convenu mutuellement par Lomiko et QPM.

Personnes qualifiées

Normand Champigny, ing., chef de la direction de la Société et Jean-Sébastien Lavallée, (OGQ # 773), géologue, vice-président exploration, administrateur et actionnaire de la Société, deux personnes qualifiées en vertu du Règlement 43-101 sur les normes de divulgation concernant les projets miniers, ont préparé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.

À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec

QPM est une société d'exploration aurifère avec de vastes terrains dans la région très prometteuse d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à proximité de la mine d'or Éléonore de Newmont Corporation. Le projet phare de QPM est le projet Sakami avec des teneurs significatives et des cibles bien définies prêtes à forer. L'objectif de QPM est d'avancer rapidement le projet à l'étape de l'estimation de ressources minérales.

Pour plus amples renseignements, communiquer avec :

Jean-François Meilleur
Président
Téléphone : 514 951-2730
Courriel : jfmeilleur@qpmcorp.ca

Normand Champigny
Chef de la direction
Téléphone : 514 979-4746
Courriel : nchampigny@qpmcorp.ca

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation
(au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX)
n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Tableau 1: Projet Sakami - Sommaire des résultats aurifères importants, gîte La Pointe et La Pointe Extension et secteur Simon - Communiqué de presse du 21 avril 2020.

Remarques:

1. Les intervalles correspondent aux longueurs de carotte.
2. Les DDH sont généralement planifiés pour recouper la minéralisation aussi près de la perpendiculaire que possible.
3. Les épaisseurs vraies sont estimées de 75 % à 90 % de la longueur des intervalles lorsque l'inclinaison des DDH et les pendages des horizons minéralisés sont pris en compte.
4. Toutes les teneurs en or présentées ne sont pas coupées.

Gîte La Pointe et La Pointe Extension

# Sondage	UTM E	UTM N	Longueur (m)	Azimuth	Pendage	Nombre d'échantillons	De (m)	À (m)	Intervalle (m)	Au (g/t)
Gîte La Pointe										
PT-20-138	375462	5895042	141	135	-50	94	Pas de valeurs signicatives			
PT-20-139	375532	5895041	60	135	-50	59	36,50	40,00	3,50	4,15
PT-20-140	375496	5895077	174	135	-63	149	118,00	119,00	1,00	1,17
							173,00	174,00	1,00	1,68
PT-20-141	375536	5895107	132	135	-54	109	54,00	65,00	11,00	1,04
incluant							54,00	55,50	1,50	3,41
incluant							62,30	65,00	2,70	1,66
							79,40	80,50	1,10	1,13
							105,00	106,00	1,00	1,23
PT-20-142	375496	5895008	60	135	-50	62	39,00	40,00	1,00	1,31
PT-20-143	375623	5895020	201	0	-50	183	83,00	84,00	1,00	1,99
PT-20-144	375602	5894893	276	330	-50	209	69,00	72,00	3,00	1,68
							163,50	164,00	0,50	1,17
							193,80	195,00	1,20	1,15
PT-20-145	375650	5894909	216	335	-50	182	22,10	26,10	4,00	1,31
							45,30	96,90	51,60	0,60
incluant							60,00	63,00	3,00	1,33
incluant							72,50	79,00	6,50	2,14
PT-20-146	375695	5894940	270	0	-50	235	60,50	64,70	4,20	1,55
							Résultats partiels			
PT-20-147	375812	5894959	276	0	-50	214	22,00	29,00	7,00	2,69
							125,90	137,00	11,10	0,31
incluant							125,90	127,40	1,50	1,09
							171,00	175,50	4,50	1,38
La Pointe Extension										
PT-20-148	374470	5894276	345	145	-50	316	54,00	55,20	1,20	1,06
							241,20	241,60	0,40	5,61
							279,00	280,50	1,50	4,06
							288,90	296,50	7,60	2,91
PT-20-149	374202	5894096	348	145	-50	280	241,45	242,15	0,70	2,19
							252,50	253,20	0,70	5,06
PT-20-150	374263	5894016	270	143,4	-50.7	210	En attente des résultats			
PT-20-151	373962	5893849	336	145	-50	300	231,90	312,00	80,10	1,15
incluant							269,00	293,95	24,95	2,21
incluant							288,00	293,95	5,95	4,63
							Résultats partiels			
PT-20-152	374632	5894963	729	27	-53	130	En attente des résultats			
PT-20-153	374019	5893767	267	145	-50	222	En attente des résultats			
PT-20-154	374017	5893857	366	145	-50	296	En attente des résultats			
PT-20-155	373935	5893799	294	145	-50	244	En attente des résultats			
PT-20-156	373906	5893749	300	145	-50		À examiner et à analyser			
PT-20-157	373865	5893720	378	145	-50		À examiner et à analyser			
PT-20-158	373917	5893646	264	145	-50		À examiner et à analyser			

Secteur Simon

# Sondage	UTM E	UTM N	Longueur (m)	Azimuth	Pendage	Nombre d'échantillons	De (m)	À (m)	Intervalle (m)	Au (g/t)
SI-20-06	376176	5897593	165	315	-60	148	En attente des résultats			
SI-20-07	376442	5897352	150	330	-60	121	En attente des résultats			
SI-20-08	376232	5897427	126	135	-75	39	En attente des résultats			
SI-20-09	376143	5897503	146.20	315	-50	124	En attente des résultats			
SI-20-10	376338	5897569	150	315	-50	48	En attente des résultats			
SI-20-11	376555	5897372	159	315	-50	70	En attente des résultats			
SI-20-12	376759	5897593	129	315	-75	48	En attente des résultats			
SI-20-13	377064	5897440	201	315	-75	22	En attente des résultats			
SI-20-14	377005	5897500	150	315	-50	24	En attente des résultats			
SI-20-15	376934	5897308	150	315	-50	5	En attente des résultats			
SI-20-16*	376176	5897593	219	315	-72		À examiner et à analyser			

Photo: Projet Sakami, La Pointe Extension, DDH PT-20-151
Communiqué de presse du 21 avril 2020.

DDH PT-20-151: Or natif dans une paragneiss intensément silicifié à 229,3 m. Échantillon A0968037: 7,49 g / t Au sur 0,5 m. La profondeur indiquée est le long du DDH. La photo est de l'intervalle sélectionné et n'est pas nécessairement représentative de la minéralisation retrouvée sur le Projet.



Figure 1 - Communiqué de presse daté du 21 avril 2020


360 000
365 000
370 000
375 000
380 000
385 000
390 000
5 905 000
5 900 000
5 895 000
5 890 000
5 885 000
20000
500
0
-5000
Champ magnétique total (nT)
N
Île
JR
Simon
Sous-province géologique La Grande
Sous-province géologique Opinaca
Péninsule
La Pointe / La Pointe Extension
Figures 3, 4 et 5
Légende
Gîte ou indice d'or
Contact interprété
La Grande - Opinaca
Faille ou linéament interprété
0 1 2 4
km
UTM NAD 83 Zone 18
Figure 2 - Projet Sakami QPM
Secteurs minéralisés aurifères sur un axe de 13 km
Communiqué de presse 21 avril 2020



UTM NAD 83 Zone 18
Figure 3 - La Pointe et La Pointe Extension
Résultats de sondages et d'échantillons de sol
Communiqué de presse 21 avril 2020



UTM NAD 83 Zone 18
Figure 4 - La Pointe et La Pointe Extension
Résultats du levé PP et axe minéralisé
Communiqué de presse 21 avril 2020



UTM NAD 83 Zone 18

Figure 5 - La Pointe et La Pointe Extension
Résultats chosis de sondages 2020
Communiqué de presse 21 avril 2020